



مبيدكو
MOBEDCO
لتجارة المبيدات والأسمدة الزراعية



<https://www.mobedco.co/>



من نحن ؟

شركه مساهمه مصريه تأسست عام ٢٠١٤م للعمل في مجال المبيدات والأسمدة الزراعية. و لقد حرصت الشركة منذ نشأتها علي انتقاء كبري الشركات العالميه في مجال المبيدات والأسمدة الزراعية والاطلاع على كافة المستجدات الزراعيه العالميه وتقديمها للمهتمين بالمجال الزراعي.

رؤية الشركة

✓ خلق كيان اعتباري ضخم يساهم في التنمية الزراعية في مصرنا الحبيبة و نيل ثقة كل العاملين بالمجال الزراعي جميعاً و ذلك من خلال الشراكه مع افضل الشركات العالميه وبأعلى معايير الحرفية والمهنية وأخلاقيات العمل . فالسير نحو النجاح رحله لا نهاية لها ، وسر ذلك النجاح هو الثبات على الهدف ، فقد كان هدفنا أن نضع رؤيه واضحه لمستقبلنا وتطوير حاضرننا . فبالأمس كانت بدايتنا محل صغير ، أما اليوم ولله الحمد فلدينا كيان كبير ، قائم علي أسس سليمة من خلال خطوات ثابتة ومستمرة من العمل الدؤوب الجاد في مسيرتنا والاهتمام بأهم التفاصيل التي تخدم كل العاملين في المجال الزراعي . و عليه كانت مهمتنا الأساسية و لا تزال هي المحافظة على الجودة في المنتج لضمان رضاء وثقة عملائنا وتعزيز حقوق المساهمين المبنية على السمعة الحسنة لشركة مبيدكو . في النهاية نتمني من الله أن تلقي الشركة استحسان العاملين في المجال الزراعي كافة، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى والله الموفق و المستعان .

سياسة الشركة

تحرص الشركة علي أن تكون العقل الأمين لكل المهتمين بالمجال الزراعي بتوفير منتجات عالية الجودة لتلبية احتياجات العملاء وتقديم الخدمات الزراعية وفقاً للقوانين والمواصفات العالمية مع توفير الدعم الفني الكامل .

كما تجري اختبارات لكل منتج جديد في مزارعها الخاصة للتأكد من مطابقته للمواصفات العملية والعلمية قبل طرحه في السوق المصري .

وتؤمن الشركة بأن تطويرها يتوقف على مواردها البشرية، وتحديد متطلبات العميل وتوجيه فريق العمل لتنفيذها بصورة تلبي رضا العميل .

منتجاتنا



هبيوس زنك ١٥٪ ✓

المنتج متوفر في عبوات ١ / ٥ / ٢٠ كجم

زنك مخلب علي EDTA سهل الامتصاص من قبل النبات كامل الذوبان في الماء ومناسب للتطبيق في مختلف شبكات الري الحديث والرش الورقي ويدخل الزنك كمرفق انزيمي في تحويلات الحمض الأميني الترتوفان والذي يتكون منه الهرمون النباتي IAA اندول حامض الاستيك الضروري لاستطالة الخلايا والذي يقوم بدور هام في عمليات النمو وازهار وعقد الثمار و يلعب دورا هاما في إنبات حبوب اللقاح علي مياسم الأزهار مما يشجع عمليات التلقيح والخصاب .

التركيب	زنك مخلبي	معدلات الاستخدام	المحصول	الجرعة
ماده مخلبيه (اديتا)	67.5%		الخضروات	٥٠-١٠٠ جم/١٠٠ لتر ماء
	15%		أشجار الفاكهة	٥٠-١٠٠ جم/١٠٠ لتر ماء
			المحاصيل الحقلية	٥ - ١٠ كجم/الفدان
			الاستخدام مع مياه الري	٢٠-٤٠ جم/٢٠٠ لتر ماء

بلد المنشأ الأردن



هبيوس سوبر كال بي ✓

المنتج متوفر في عبوات ١ / ٥ / ٢٠ كجم

سماد ورقي عالي الجودة غني بعنصري الكالسيوم والبورون المحملان علي ستريك أسيد يعمل على تحسين التلقيح والعقد وصلابة الثمار وزياده جودتها ويساعد على علاج عفن الطرف الزهري الناتج عن نقص الكالسيوم في النبات كما يعمل علي وقايه النبات من التشوهات والتشققات الناتجة عن نقص البورون.

التركيب	كالسيوم	معدلات الاستخدام	المحصول	الجرعة
بورون	6%		الخضروات	٥٠-١٠٠ جم/١٠٠ لتر ماء
ستريك أسيد	10%		أشجار الفاكهة	٥٠-١٠٠ جم/١٠٠ لتر ماء
	18%		المحاصيل الحقلية	٢٠-٤٠ جم/الفدان
			الاستخدام مع مياه الري	١٠-٢٠ جم للشجرة

بلد المنشأ الأردن



هبيوس منجنيز ١٣%

المنتج متوافر في عبوات ١ / ٥ / ٢٠ كجم

منجنيز مخلب علي EDTA سهل الامتصاص من قبل النبات كامل الذوبان في الماء مناسب للتطبيق في مختلف شبكات الري الحديث والرش الورقي ويعمل على تعويض اعراض نقص المنجنيز لدي النبات .
يساعد على تنظيم التوازن الايوني في السيتوبلازم داخل النبات .
يشترك في التفاعلات الانزيمية وذلك لأنه يدخل في تركيب العديد من الإنزيمات اللازمة في بناء البروتين وأيضاً انزيمات الأكسدة والاختزال المسؤولة عن عملية التنفس .
يدخل في بعض العمليات الحيوية مثل عمليات الأكسدة وعمليات التمثيل الضوئي .
يدخل في تكوين هرمونات النمو ويشترك في تكوين عقد الأزهار .
يساهم في تنظيم الجهد الاسموزي للنبات .

التركيب	منجنيز مخلبي	معدلات الاستخدام	المحصول	الجرعة
	١٣%		الخضروات	٥٠-١٠٠ جم/١٠٠ لتر ماء
	٦٧.٥%		أشجار الفاكهة	٥٠-١٠٠ جم/١٠٠ لتر ماء
			المحاصيل الحقلية	٥ - ١٠ كجم/الفدان
			الاستخدام مع مياه الري	٢٠-٤٠ جم/٢٠٠ لتر ماء

بلد المنشأ الأردن



هبيوس KS

بوتاسيوم بولي سلفايد

المنتج متوافر في عبوات ١ / ٥ / ٢٠ لتر

سماد غني بعنصري البوتاسيوم والكبريت في صورته بوتاسيوم بولي سلفايد يؤدي إلى زيادة حجم الثمار وتحسين مواصفاتها كما يسرع في تكوين الصبغات .
له دور فعال في تكوين ثمار الفاكهة والحمضيات وتسريع تكوين الخضروات .

التركيب	بوتاسيوم	معدلات الاستخدام	تحجيم	رش بمعدل ١٥٠-٢٥٠ سم/التر ماء
	٣٥%		تلوين	رش بمعدل ١٥٠-٢٥٠ سم/التر ماء
	٤٠%		تسميد أرضي	بمعدل ٥ لتر-٢٠ لتر/فدان

بلد المنشأ الأردن



هيبوس فوس ٨٥% ✓

المنتج متوفر في عبوات ٢٠ لتر
بكثافته ٣٠ كجم

يعمل على تنشيط الجذور وزيادة عدد الشعيرات الجذرية
يشجع النبات نحو التزهير ويقلل تساقط الثمار .

معدلات الاستخدام		التركيب	
الزراعة المفتوحة	٢٥٠ مل / ١٠٠ لتر ماء	حمض الفوسفوريك	٨٥%
البيوت المحمية	٣٠٠ مل / ١٠٠ لتر ماء	الفسفور	٦٢%
أشجار الفاكهة والنخيل	٢٥٠-٤٠٠ مل / ١٠٠ لتر ماء	بلد المنشأ الأردن	
نباتات الزينة والمسطحات الخضراء	٥٠٠ مل / ١٠٠ لتر ماء		
الاستخدام مع مياه الري	٢٠-٤٠ جم / ٢٠٠ لتر ماء		



٩_٠_٤٠ منارة ✓

المنتج يتوافر في عبوات ١٥ كجم

سماد بودر تام الذوبان في الماء يحتوي على نسبة عالية من عنصر البوتاسيوم الذي يحفز نمو النبات خاصة في
مرحلة كسر السكون
سماد يحتوي على عنصر البوتاسيوم الذي يلعب دور هام في رفع كفاءة التمثيل الضوئي وبالتالي زيادة
الكربوهيدرات والذي ينعكس على المحصول
سماد يساعد على تحمل الاجهادات البيئية والتغيرات المناخية مثل الحرارة العاليه عن طريق التحكم في فتح وغلق
الثغور
سماد خالي من الكلوريد والصوديوم

معدلات الاستخدام		التركيب	
اشجار الفاكهة	يستخدم بمعدل من ٢ : ٣ كجم للفدان من بداية التزهير وحتى اكتمال نمو الثمار - تكرر المعاملة حسب الاحتياج	نيتروجين	٩ %
		بوتاسيوم	٤٠ %
		كبريت	١٣.٣ %
بلد المنشأ الاردن			

19_19_19 منارة ✓



المنتج يتوافر في عبوات ١٥ كجم
سماد بودر تام الذوبان في الماء يحتوي على تركيبيه متوازنه من
العناصر الكبرى نيتروجين فوسفور بوتاسيوم
لامداد النبات بكافه احتياجاته الغذائية في جميع مراحل
النمو المختلفة
يحتوي علي عنصر النيتروجين لتعزيز نمو النبات وزياده المجموع
الخضري في مراحل النمو الأولي مما يؤدي إلى زيادة الانقسامات والتفرعات في النبات
يحتوي علي عنصر الفوسفور
الذي في تركيب الأحماض النووية ومركبات الطاقة والتي لها علاقة مباشرة
بانقسام الخلايا والنمو المرسطي
يحتوي علي عنصر البوتاسيوم
الذي يعمل علي زيادة حجم الثمار والعنصر الأساسي لانتقال العناصر الغذائية والسكريات داخل النبات

يستخدم بمعدل من ٢ : ٣ كجم للفدان من بداية التزهير وحتى اكتمال نمو الثمار - تكرر المعاملة حسب الاحتياجات لكل محصول	اشجار الفاكهه	معدلات الاستخدام	19% نيتروجين	التركيب
يستخدم بمعدل من ٢ : ٣ كجم للفدان من بداية التزهير وحتى اكتمال نمو الثمار تكرر المعاملة حسب الاحتياجات لكل محصول	للخضروات		19% فوسفور	
يستخدم بمعدل من ٢ : ٣ كجم للفدان من بداية التزهير وحتى اكتمال نمو المحصول تكرر المعاملة حسب الاحتياجات لكل محصول	المحاصيل الحقلية		19% بوتاسيوم	
معاملات الرش ٢ : ٣ جم / لتر ماء				بلد المنشأ الاردن
ينصح بعدم خلط السماد مع المبيدات أو الأسمدة الأخرى للحصول على ذوبان تام بنسبة ١٠٠%		قابلية الخلط		



40_5_5 منارة ✓

المنتج يتوافر في عبوات ١٥ كجم

سماد تام الذوبان في الماء ذو درجه عاليه من الجوده والنقاء وخالي تماما من الكلور والصوديوم
والعناصر الثقيله . يحتوي علي العناصر الكبرى الثلاثة (نيتروجين - فوسفور - بوتاسيوم) مناسب لجميع انواع
المحاصيل الزراعيه كما انه صالح لمعظم انظمه الري المختلفه
يحتوي على البوتاسيوم الذي يعمل على حفاظ الإتران المائي وضغط امتلاء الخلايا داخل النبات فيعمل علي تقوية الساق
والأوعية الناقلة مما يؤدي إلى زيادة حجم الثمار
يحتوي على البوتاسيوم الذي يقوم بضبط الضغط الأسموزي داخل الخلية وتنظيم نفاذية الأغشية الخلوية
وإستفادة النبات من الماء عن طريق تنظيم عملية فتح وغلق الثغور وبالتالي تقليل النتح
يستخدم أيضا من خلال الرش الورقي حيث يعطى نتيجة سريعة في تحسين حجم وشكل الثمار وتحسين جودة البذور بالتالي
زيادة معدلات الإنتاج وجودة المحاصيل

يستخدم بمعدل من ٢ : ٣ كجم للفدان من بداية التزهير وحتى اكتمال نمو الثمار - تكرر المعاملة حسب الاحتياجات لكل محصول	اشجار الفاكهه	معدلات الاستخدام	5% نيتروجين	التركيب
يستخدم بمعدل من ٢ : ٣ كجم للفدان من بداية التزهير وحتى اكتمال نمو الثمار - تكرر المعاملة حسب الاحتياجات لكل محصول	للخضروات		5% فوسفور	
يستخدم بمعدل من ٢ : ٣ كجم للفدان من بداية التزهير وحتى اكتمال نمو المحصول تكرر المعاملة حسب الاحتياجات لكل محصول	المحاصيل الحقلية		40% بوتاسيوم	
معاملات الرش ٢ : ٣ جم / لتر ماء			13.3% كبريت	بلد المنشأ الاردن
ينصح بعدم خلط السماد مع المبيدات أو الأسمدة الأخرى للحصول على ذوبان تام بنسبة ١٠٠%		قابلية الخلط		



إجراريس فلاورينج ✓

المنتج متوفر في عبوات ١ / ٥ لتر

مركب دافع للتزهير لإحتوائه علي تركيبه متخصصة ومتميزه من العناصر ومحفزات التزهير في جميع الأشجار

والمحاصيل .

يمنع تساقط الأزهار والثمار ويساعد علي زيادة نسبة العقد .

التركيب	نيتروجين	7.2%
	بورون	1.2%
	فوسفور	14.4%
	موليبدينم	0.24%
	بلد المنشأ إسبانيا	

معدلات الاستخدام	١٠٠ اسم / لتر ماء	يستخدم (٢-٤)مرات يبدأ في مرحله ما قبل التزهير وحتى عقد الثمار ويكرر كل ١٥ يوم
	١٠٠ اسم / لتر ماء	يستخدم من (٢-٣)مرات في مرحله ما قبل التزهير تساقط البتلات عقد الثمار
قابليه الخلط	قابل الخلط مع معظم الأسمدة والمبيدات ولكن يفضل إجراء تجربه الخلط	
	لا يقبل الخلط مع الزيوت والنحاس والمنتجات ذات التفاعل القلوي	



إجراريس كاب ✓

AGRARES CAB

المنتج متوفر في عبوات ١ / ٥ / ٢٠ لتر

سماد تام الذوبان في الماء مصنع من نسب مدروسه بعنايه ومتوازنه من عنصري الكالسيوم والبورون لضمان تحقيق أقصى استفادة للنبات واعلي إنتاجية .

يعمل علي زيادة العقد حيث يساعد علي نمو حبوب اللقاح علي مياسم الأزهار وبالتالي نجاح عمليه التلقيح وزيادة العقد .

يعمل علي تقليل تساقط الثمار وزيادة صلابتها حيث يدخل الكالسيوم في بناء جدر الخلايا مما يعطيها الصلابه اللازمه لتحمل ظروف النقل وزيادة عمرها التخزيني .
يحتوي علي الكالسيوم في صورته جليكونات مما يسهل امتصاص الكالسيوم داخل النبات .

التركيب		كالميوم	15.3%
		بورون	1.13%
		جلكونيك اسيد	75%
معدلات الاستخدام			
نبات الخضر	الرش الورقي 150 سم / لتر ماء	التسميد الأرضي 2 لتر / فدان	
أشجار الفاكهة	الرش الورقي 150 سم / لتر ماء	التسميد الأرضي 2 لتر / فدان	
قابلية الخلط			
المحاصيل الحقلية		قابل للخلط مع معظم الأسمدة والمبيدات ولكن يفضل إجراء تجربة الخلط	
		لا يقبل الخلط مع الزيوت والنحاس والمنتجات ذات التفاعل القلوي	



اجراريس اف اي بلس ٤,٨ ✓ AGRAES FE PLUS 4.8

المنتج متوفر في عبوات اكيلو و ٥ كيلو

سماد يحتوي علي حديد مخلي في شكل حبيبات دقيقة تامه الذوبان في الماء لتحقيق أعلى معدل امتصاص داخل النبات مقارنة بالمركبات الأخرى .
يستخدم للوقاية والعلاج من أعراض نقص الحديد حيث يلعب الحديد دور حيوي في تكوين بعض الإنزيمات الهامة لنمو النبات وبالتالي فإن نقصه يؤثر في كميته وجوده الثمار .
يعمل في مدي واسع من درجة الحموضة (PH3.5:12) .

الجرعة	المحصول	معدلات الاستخدام	التركيب
٥٠٠ جرام / للفدان	الأشجار والخضروات		حديد (FE) 6% حديد مخلي (FE) (ORTHO-ORTHO-FE-EDHA) 4.8%
بلد المنشأ إسبانيا			



مبي نحاس ✓

المنتج يتوافر في عبوات ١ لتر و ٥ لتر

مبي نحاس سماد سائل تام الذوبان في الماء يعمل على تصحيح نقص النحاس وذلك لوجود النحاس في صورة جلوكانات نحاس مما يؤدي إلى تحسين وتنظيم نشاط العمليات الفسيولوجية الهامة

مبي نحاس تركيبة تعمل على تغطية سطح النبات والإلتصاق به كما تعمل على سرعة إمتصاصه وتيسره للنبات في صورة صالحة للإمتصاص من خلال المجموع الخضري أو المجموع الجذري في حالة المعاملة الأرضية للحد من أعفان الجذور

مبي نحاس يعمل على زيادة إنتاج الإنزيمات التي تساعد في إنتاج الخلايا النباتية الجديدة في كافة مراحل النمو الثمري
مبي نحاس يعالج إصفرار حواف الأوراق الحديثة في الفاكهة ، كما يعالج تشوه ثمار الموالح
مبي نحاس غير قابل للغسيل بفعل الأمطار والندى الغزير

التركيب	نحاس	معدلات الاستخدام	تسميد ارضي
كبريت	8%	١٥٠ - ٢٥٠ مل / ١٠٠ لتر ماء	٢ - ١ لتر / الفدان
جلكونيك اسيد	10% 70%		

المركب قابل للخلط مع بعض الأسمدة والمبيدات ولكن يفضل إجراء تجربة الخلط والرجوع للاستشاري

قابلية الخلط

بلد المنشأ إسبانيا

كومبليكس كيه بريميوم

المنتج يتوافر في عبوات ١ لتر
سماد عالي البوتاسيوم يؤدي إلى زيادة حجم الثمار وتحسين
مواصفاتها كما يسرع في تكوين الصبغات وزيادة نشاط بعض الإنزيمات
الداخلية في عملية التمثيل الضوئي وإنتاج الطاقة



يقوم بضبط الضغط الأسموزي داخل الخلية وتنظيم نفاذية الأغشية الخلوية وإستفادة النبات من الماء عن طريق
تنظيم عملية فتح وغلق الثغور وبالتالي تقليل النتج

ينظم العمليات الحيوية والفسولوجية الخاصة بتثبيت الأزهار ومنع تساقط الثمار

يرفع من القدرة الإنتاجية للنبات عن طريق زيادة حجم الثمار وسرعة تخزين المواد السكرية والكربوهيدرات

التركيب	معدلات الاستخدام	رش ورقي	١٥٠ - ٢٠٠ مل / ١٠٠ لتر ماء
نيتروجين 7.44%			
بوتاسيوم 25%			
بورون 1%			
مولبيدئم 0.02%			
كبريت 9%			
طحالب 7%			
تسميد ارضي			١ - ٢ لتر / فدان

المركب قابل للخلط مع معظم الأسمدة والمبيدات ولكن يفضل إجراء تجربة الخلط

قابلية الخلط

بلد المنشأ إسبانيا

تيربو ميكس

المنتج يتوافر في عبوات ١ لتر
مركب سائل يعمل على تنشيط العمليات الحيوية للنبات غني
بالعناصر الصغرى مع الأحماض الامينية من أصل نباتي
و التي يحتاجها النبات بصفة دائمة لنمو النبات



تعمل الاحماض الأمينية الموجودة في المركب على رفع الأجهادات الحرارية والاجهادات الناتجة عن الملوحة والجفاف
وأضرار العناصر الثقيلة

يعمل المركب على دخول جميع العناصر الغذائية للنبات أثناء الرش الورقي لما فيه من أحماض امينية لها القدرة على
خلب العناصر وادخالها بصورة ميسرة للنبات

يستخدم لكسر مراحل السكون وزيادة حيوية البراعم في العنب والحلويات

التركيب	معدلات الاستخدام	المحاصيل الحقلية	٣٠٠ مل / للفدان
زنك 5%			
حديد 5%			
منجنيز 5%			
نحاس 5%			
كبريت 0.62%			
أحماض امينية 11.89%			
أشجار الفاكهة			١٠٠ مل / لتر

المركب قابل للخلط مع معظم الأسمدة والمبيدات ولكن يفضل إجراء تجربة الخلط

قابلية الخلط

بلد المنشأ إسبانيا

فوسفيتو كي ٤٢ - ٢٨



المنتج يتوافر في عبوات ١ لتر و ٥ لتر

فوسفيتو كي سماد ذو تركيبة فريدة يحتوي على عنصري البوتاسيوم و الفوسفويت عالي الامتصاص من اجل مقاومة الإجهاد البيئي وتحسين حجم ومواصفات الثمار

يزيد من كفاءة الجهاز المناعي تحفيز القوة المناعية للنبات

يعمل على زيادة قدرة النبات على مجابهة الظروف البيئية الصعبة مثل الإجهاد الحراري والصقيع

يعمل على تحفيز النمو وتنشيط البراعم الخضرية والزهرية

يعمل على تنشيط الجذور ورفع كفاءة المنشطات الجذرية

يساعد في إنتاج الصبغات اللونية في الثمار ويحسن من إنتاج السكريات داخل النبات وزياده اللون

الجرعة	المحصول	معدلات الاستخدام	فوسفور 42%	بوتاسيوم 28%	التركيب
١٠٠ - ١٥٠ سم / ١٠٠ لتر ماء	نبات الخضر و المحاصيل الحقلية				
١٠٠ - ١٥٠ سم / ١٠٠ لتر ماء	أشجار الفاكهة				
١ لتر / فدان	التسميد الارضي				

بلد المنشأ إسبانيا



اجير فلاور

المنتج يتوافر في عبوات ٥٠٠ جم و ١ كجم

سماد بودر تام الذوبان في الماء تم تطويره خصيصاً لتحسين التزهير

يقوم بتنبيه وتنشيط نمو الجذور وخاصة في اتجاه رأسي و يتيح إمتصاص العناصر الغذائية وسحبها بشكل أفضل

التركيب	فوسفور 9.5%	بوتاسيوم 12.6%	مولبيدوم 10%	بورون 8%	زنك 1.6%	إديتا 7.2%	أحماض أمينية 5%
معدلات الاستخدام							
الرش الورقي							
الري بالتنقيط							
٤٠٠ - ٥٠٠ جم / للفدان							
٥٠٠ - ٦٠٠ جم / للفدان							
يستخدم ٣-٤ مرات يبدأ من مرحلة ما قبل التزهير وحتى مرحلة عقد الثمار ويكرر كل ١٥ يوم							

الخصائص والمميزات

يحتوي على تركيبة لها القدرة على دفع النبات نحو الأزهار وتنشيط البراعم الزهرية وذلك لاحتوائه على الفوسفور الذي يمد النبات بالطاقة اللازمة لعملية التزهير ، البوتاسيوم و الذي يزيد من حركة ونقل السكريات داخل النبات وبالتالي ضمان اتمام عملية التزهير والعقد ، المولبيدوم هو المسئول عن اختزال النترات إلى امونيا ثم إلى بروتين ما يدفع النبات للتزهير ، البورون الذي يعمل على رفع حيوية حبوب اللقاح ، الزنك الذي يدخل في تكوين الاوكسينات المسئولة عن الاستطالة والتي تضمن وصول حبوب اللقاح وبالتالي زيادة عقد الثمار

قابلية الخلط

المركب قابل للخلط مع معظم الأسمدة والمبيدات ولكن يفضل إجراء تجربة الخلط

بلد المنشأ إسبانيا



مبي سال ✓

المنتج يتوافر في عبوات ٥ كجم

مركب يحتوي على تركيبة من النيتروجين والكالسيوم والبوتاسيوم معا معقد مع أحماض كربوكسيلية ويعمل على تحسين ميكانيكية امتصاص العناصر والمياه من خلال الجذور حيث يلعب الكالسيوم دورا هاما في ازاحة الصوديوم من حول الشعيرات الجذرية مما يسهل حركه العناصر داخل النبات

التركيب	نيتروجين	3 %
	بوتاسيوم	15%
	كالسيوم	14 %
	سيتريك اسيد	10%

الجرعات المستخدمة	يستخدم في شبكات الري إلى جميع المحاصيل
قابلية الخلط	يضاف بمعدل ٥,٠ كيلو للفدان عدم الخلط مع النحاس او مركباته الزيوت المعدنية حمض الفسفوريك مركبات الكبريت

الجرعات المستخدمة	يستخدم في شبكات الري إلى جميع المحاصيل
قابلية الخلط	يضاف بمعدل ٠,٥ كيلو للفدان
	عدم الخلط مع النحاس او مركباته الزيوت المعدنية حمض الفسفوريك مركبات الكبريت

الخصائص والمميزات

مبي سال يستخدم لتحريك الكالسيوم المتواجد في التربة وزيادة قدرة النبات على امتصاصه
مبي سال يستخدم لتحسين كفاءة التربة في الاستفادة بالمادة العضوية والعناصر الضرورية لنموه
مبي سال يستخدم لزيادة قدرة النبات علي الامتصاص في الأراضي الملحية
مبي سال يستخدم لتصحيح ملوحة التربة

بلد المنشأ إسبانيا



توربينا ✓

المنتج يتوافر في عبوات ١ كجم و ٥ كجم

سماد بودر تام الذوبان في الماء تم تطويره خصيصاً للحماية و لعلاج نقص العناصر بالإضافة إلى قوة تركيز المادة المخلفية التي تدخل في عملية التمثيل الغذائي داخل النبات

يستخدم رشا بمعدل ٠,٥ جرام للتر	معدلات الإستخدام	زنك	0.7%
يستخدم حقنا في منطقة الجذور ٤٠٠ الى ٦٠٠ جرام للقدان في المعاملة الواحدة		حديد	7.5%
		منجنيز	3.5%
		نحاس	0.5%
		بورون	0.5%
		مولبيدئم	0.2%
		إديتا	64%

معدلات الإستخدام	يستخدم رشاً بمعدل ٠,٥ جرام للتر
	يستخدم حقناً في منطقة الجذور ٤٠٠ الى ٦٠٠ جرام للفدان في المعاملة الواحدة

الخصائص والمميزات

يحتوي على عنصر الحديد بنسبة عالية وهو عنصر هام في العمليات الحيوية في خلايا النبات خاصة البناء الضوئي وتكوين الكلوروفيل
مركب هام يساعد على منح النبات مجموعة متكاملة من العناصر الصغرى التي تساعد على دورة حياته على اتمام كل العمليات الحيوية
يستخدم لعلاج نقص العناصر الصغرى في جميع أنواع المحاصيل سهل الامتصاص داخل النبات والاستفادة به مباشرة نظر لأحتوائه على نسبة عالية من الايديتا

قابلية الخلط

يقبل الخلط مع معظم المركبات غير التي تحتوي علي الكالسيوم والزيوت المعدنية

بلد المنشأ إسبانيا



هيوميزيم

المنتج يتوافر في عبوات ١٠ كجم

يعمل كمحسن للتربة ومحفز للكائنات الحية ليسرع العمليات البيولوجية وأيضا كمنشط حيوي للنبات

يقوم بتنبيه وتنشيط نمو الجذور وخاصة في اتجاه رأسي وبتيح إمتصاص العناصر الغذائية وسحبها بشكل أفضل

يزيد من نفاذية خلايا النبات مما يؤدي الي رفع معدل إمتصاص المواد الغذائية وبالتالي زيادة النمو

يزيد من سرعة الأنبات والتفريع وتقليل أثار الملوحة

يلائهم جميع برامج الري والتسميد تحت الظروف المصرية

معدلات الاستخدام

المحصول

اشجار الفاكهة

محاصيل الخضار

المحاصيل الحقلية

الاستخدام مع مياه الري

القرعة

١ - ٣ كجم / الفدان - تبعاً لعمر النبات ونوعه

١ - ٢ كجم / الفدان - تبعاً لعمر النبات ونوعه

١ - ٢ كجم / الفدان - تبعاً لعمر النبات ونوعه

٢٠-٤٠ كجم/٢٠٠ لترماء

التركيب

بوتاسيوم

10%

مصدره هيومات البوتاسيوم

بلد المنشأ الصين



مبي فولفات

المنتج يتوافر في عبوات ١٠ ك و ٥ ك و ١ ك

محفز حيوي للجذورسهل الامتصاص والتمثيل في النبات
يزيد من رطوبه التربه ويحسن قدرتها على الاحتفاظ بالعناصر
الغذائية بالإضافة إلى محافظته علي رقم الPH

له تأثير ثانوي في زيادة مقاومة النبات للنيماتودا الضاره عن طريق زيادة حجم وتقويه المجموع الجذري
يلائهم جميع برامج الري و الرش الورقى تحت الظروف المصرية

التركيب

بوتاسيوم

10%

مصدره فولفات بوتاسيوم

بلد المنشأ الصين



الجيك

يتوافر في عبوات ٥٠٠ جم

الجيك هو منشط طبيعي يستخدم في جميع مراحل نمو النبات من الشتل الي الانتاج يؤدي إلى زيادة كفاءة عملية البناء الضوئي وإنتاج الكلوروفيل كما يعمل على زيادة قدرة النبات على تحمل الأمراض وظروف الإجهاد البيئي مثل العطش والملوحة ودرجات الحرارة المرتفعة و الصقيع

يعمل على تنشيط عملية التمثيل الغذائي في النبات وزيادة كفاءة إمتصاص العناصر الغذائية المختلفة كما يعمل على تحفيز الوظائف الفسيولوجية في فترات مختلفة مثل النمو ، التزهير ، التلقيح ، العقد

يعمل على تحسين نمو وتطوير الأزهار ، الثمار ، الجذور ، الدرنات لتأثيره على استطالة وانقسام الخلايا كما يعمل على تحسين جودة الثمار والتبكير في نضجها

٣٠٠ جرام/للفدان	الرش الورقي
١٠٠ جرام/١٠٠ لتر ماء	معاملة البذور
٤٠٠ جرام/للفدان	معاملة الشتلات
٥٠٠ جرام/للفدان	الري بالتنقيط

التركيب	(طحالب بحرية)
بوتاسيوم	١٠% 10

قابلية الخلط

المركب قابل للخلط مع معظم الأسمدة والمبيدات ولكن يفضل إجراء تجربة الخلط

بلد المنشأ الصين



الوكالات التجارية





تواصل معنا



☎ 01146663331

✉ info@mobedco.co

📍 المقر الرئيسي: كمبوند سموحه ستارت - طريق مصر اسكندريه الزراعي
الدور الثالث - شقة ٣٠٤

📍 الفرع : شارع جمال عبدالناصر - ادكو - البحيرة