

مبيدكو
MOBEDCO
لتجارة المبيدات والأسمدة الزراعية



www.mobedco.co



info@mobedco.co



01146663331



035051899



أوتو : المبيدات

المبيدات النيماطودية



الشركة المصدرة
Shandong Lvshi Pesticide Co., Ltd

التعريف : مبيد نيماطودي جهازى ذو تأثير قوى يستخدم بكفاءة وفعالية لمكافحة مدى واسع من النيماطودا (تعقد، تقرح، تقصف الجذور، نيماطودا التدهور البطيء والحشرات الناقبة الماصة خاصة في مراحل النمو الأولى للنباتات).

التركيب:

30% CS

Fosthiazate

معدلات الاستخدام

2L/ fed



01 موبى تود 30%CS

المبيدات الفطرية



الشركة المصدرة
Shandong Heyi Biological Technology

التعريف : مبيد فطري يتميز بالفاعلية المزدوجة والتأثير الممتد لمكافحة (أمراض التربة وأعفان الجذور وموت البادرات والندوة المبكرة والمتأخرة والبياض الزغبى وتبقعات الأوراق).

التركيب:

- 1- 28.2% SC — Azoxystrobin -1
- 2- 10.8% SC — Metalaxyl M -2

معدلات الاستخدام

50cm³/100L water



03 موبى فورم 39% SC



التعريف : مبيد فطري له تأثير وقائي علاجي للعديد من الفطريات الممرضة مثل (الندوة المبكرة والمتأخرة والبياض الدقيقي والزغبى وأعفان الثمار والتبقع السرکسورى واللطة الأرجوانية والأثراكنوز والأصداء).

التركيب:

- 1- 20% SC — Azoxystrobin -1
- 2- 12.5% SC — Difenconazole -2

معدلات الاستخدام

75cm³/100L water



02 ازودايفل 32.5%SC



الشركة المصدرة
Mahamaya Lifesciences Private Limited

التعريف : مبيد فطري وقائي يعمل باللامسة صمم ليمنح المحاصيل حماية مزدوجة ضد الأمراض الفطرية مثل (البياض الدقيقي) وبعض الآفات مثل (أكاروس العنب وصدأ الموالج وبراعم التين).

التركيب:

- 80% WDG — Sulfur

معدلات الاستخدام

250g/100L water

05 موبى سلفر 80% WDG



التعريف : مبيد فطري وقائي وعلاجي وجهازي لمكافحة أهم الأمراض الفطرية التي تصيب المحاصيل المختلفة (البياض الزغبى والدقيقي والندوات البدرية والمتأخرة ولفحة الأزهار وتبقعات الأوراق والتبقع الأثرنارى وعفن السرة والعفن البنى و اللطة الأرجوانية والأصداء).

التركيب:

- 1- 35% WG — Azoxystrobin -1
- 2- 45% WG — Dimethomorph -2

معدلات الاستخدام

30g/100L water



04 موبى مورف 80%WG



التعريف : مبيد فطري له تأثير وقائي وعلاجي لمنع الإصابة ومكافحة (تبقعات الأوراق والتبقع السرکسورى والبياض الدقيقي والأصداء وعفن السرة ولفحة الساق الصمغية و لفة الأسكوکیتا).

التركيب:

- 1- 22.8% EC — Difenconazole -1
- 2- 22.8% EC — Propiconazole -2

معدلات الاستخدام

40cm³/100L water



06 لاست بونت 45.6%EC

07 موني ستيل 90%SP

التعريف :

مبيد فطري جهازى له تأثير وقائى وعلاجى مبكر مع فترة حماية ممتدة لمكافحة (البياض الزغبى والندوة المتأخرة والتصمغ وأعقان الفيتوفترا ولفحة الساق الصمغية واللطة الأرجوانية وفطريات البنيوم).

التركيب:

90% SP Fosetyl-Aluminium

معدلات الاستخدام

250g/ 100L water

08 موني ستروبي SC 22.5%

التعريف :

مبيد فطري جهازى واسع المدى يعمل وقائياً وعلاجياً لمكافحة (البياض الدقيقى والزغبى وأعقان الثمار والندوة المبكرة والصدأ الأصفر والتبقعات).

التركيب:

22.5% SC Picoxystrobin

معدلات الاستخدام

250cm³/ fed

المبيدات الحشرية

09 موني باي فين EC 20%

التعريف :

هو تركيبة متكاملة تجمع بين التأثير السريع والقضاء طويل المدى على الآفات في مختلف أطوارها مثل (الذبابة البيضاء وصانعات الأنفاق والتربس والمن والحشرات القشرية وذبابة الفاكهة وديدان الثمار ودودة اللوز القرنفلية والشوكية).

التركيب:

1- 10% EC Bifenthrin
2- 10% EC Pyriproxyfen

معدلات الاستخدام

100cm³/ 100L water

10 موني زوات SC 5%

التعريف :

مبيد حشري يعمل باللامسة وعن طريق المعدة لمكافحة العديد من الآفات مثل (دودة الحشد الخريفية ودودة ذرات البطاطس ودودة ورق القطن ودودة اللوز القرنفلية والشوكية والتوتا ايسليوتا وخنفساء البنجر السلحفاية).

التركيب:

5% SC Emeactin benzoate

معدلات الاستخدام

85g/ fed

المبيدات الأكاروسية

11 ابلافوز SC 45.4%

التعريف :

تركيبة تجمع بين مادتين مختلفتين في التأثير لتعزيز كفاءة مكافحة الأكاروسات حيث توفر تأثيراً سريعاً باللامسة مع نشاط نافذ داخل الورقة مما يساعد على القضاء على مختلف أطوار الإصابة وتقليل فرص تكوين المقاومة مع تحقيق حماية ممتدة للنبات.

التركيب:

1- 43.2% SC Bifenazate
2- 2.2% SC Abamectin

معدلات الاستخدام

25cm³/ 100L water

12 موني كين EC 1.8%

التعريف :

مبيد حشري وأكاروسي يعمل باللامسة وعن طريق المعدة لمكافحة الأكاروسات والحشرات مثل (العنكبوت الأحمر، أكاروس صدأ الموالح وصانعات الأنفاق).

التركيب:

1.8% EC Abamectin

معدلات الاستخدام

40cm³/ 100L water

مبيدات الرخويات

13 موني سنيل WP 80%

التعريف :

مبيد قواقع ورخويات يعمل باللامسة وعن طريق المعدة له فاعلية قوية ضد القواقع والرخويات بمختلف أطوارها

التركيب:

80% WP Metaldehyde

معدلات الاستخدام

250g/ fed

14 جليفول SL 48%

التعريف :

مبيد حشائش جهازى غير اختياري في صورة سائل قابل للذوبان في الماء يستخدم لمكافحة العديد من الحشائش مثل (الحشائش الحولية والمعمرة والحشائش النامية على الجسور والمصارف).

التركيب:

48% SL Glyphosate Isopropylamine

معدلات الاستخدام

2.5L/ fed

مبيدات الحشائش



ثانياً: الأسمدة



التعريف :

تركيبة NPK متطورة وعالية التخصص حيث تعتمد على أسيتات البوتاسيوم كمصدر متميز للبوتاسيوم لتعزيز الامتصاص وتحسين كفاءة النمو.

التركيب:

- 1- 4% - نيتروجين
- 2- 5% - فوسفور
- 3- 40% - بوتاسيوم



منارة 4-5-40

معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
250-300g/ 100L water	الرش الورقي
3-5kg/ fed	التسميد الأرضي



التعريف :

حامض فوسفوريك، وهو "محضر حيوي" مصمم خصيصاً ليعيد ضبط التوازن الفسيولوجي للنبات.

التركيب:

- 1- 85% - حمض الفوسفوريك
- 2- 62% - الفوسفور



هيبوس فوس 85%

معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
1.5-3L/ fed	نظم الري الحديثة
2.5-5L/ fed	الري بالغمر



التعريف :

سماد بودر تام الذوبان صُمم ليمنح النبات "القوة الدافعة" نحو إنتاجية استثنائية وجودة تصديرية عالية.

التركيب:

- 1- 9% - نيتروجين
- 2- 40% - بوتاسيوم
- 3- 13.3% - كبريت



منارة 9-0-40

معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
2-5kg/ fed	التسميد الأرضي



التعريف :

سماد بودر تام الذوبان لتوفير العناصر الغذائية ويمنح النبات النمو المثالي، يضمن تدفقاً مستداماً للطاقة في مراحل النمو الحرجة.

التركيب:

- 1- 19% - نيتروجين
- 2- 19% - فوسفور
- 3- 19% - بوتاسيوم



منارة 19-19-19

معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
3-5kg/ fed	التسميد الأرضي



التعريف :

مركب متطور عالي البوتاسيوم، صُمم خصيصاً ليكون الركيزة الأساسية في مراحل النمو الحرجة، لا يكتفى بتوفير العناصر الغذائية فحسب، بل يعمل كمنظم فسيولوجي يرفع من كفاءة العمليات الحيوية داخل النبات.

التركيب:

- 1- 5% - نيتروجين
- 2- 5% - فوسفور
- 3- 40% - بوتاسيوم
- 4- 13.3% - كبريت



منارة 5-5-40

معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
2-3kg/ fed	التسميد الأرضي



التعريف :

مركب ذو تركيبة متكاملة عالية الفوسفور تعمل على دعم التجذير القوي وتحفيز التزهير وتعزز من إنتاج الطاقة والعمليات الحيوية للنبات في المراحل الحرجة.

التركيب:

- 1- 10% - نيتروجين
- 2- 52% - فوسفور
- 3- 10% - بوتاسيوم



منارة 10-52-10

معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
200-300g/ 100L water	الرش الورقي
2-3kg/ fed	التسميد الأرضي



التعريف :

سماد معلق متوازن عالي التركيز مدعم بالعناصر الصغرى صمم بتقنية النانو المعلقة لضمان أعلى كفاءة ذوبان وامتصاص لدعم جميع مراحل نمو النبات.

التركيب:

- 1- 22% - نيتروجين
- 2- 22% - فوسفور
- 3- 22% - بوتاسيوم
- 4- 1% - ماغنسيوم
- 5- 0.07% - زنك



هيبوس معلق 22-22-22

معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
200-300g/ 100L water	الرش الورقي
2-5kg/ fed	التسميد الأرضي



التعريف :

سماد معلق عالي الفوسفور مدعم بالعناصر الصغرى لتحفيز التجذير والتزهير وتعزيز كفاءة الامتصاص والتحفيز الحيوي للنبات في مراحل النمو الحرجة.

التركيب:

- 1- 10% - نيتروجين
- 2- 50% - فوسفور
- 3- 10% - بوتاسيوم



هيبوس معلق 10-50-10

معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
2-5kg/ fed	التسميد الأرضي



HIPPOS CO.
AGRICULTURAL & INDUSTRIAL LLC

التعريف :
سماد معلق عالي البوتاسيوم صُمم ليكون الداعم الأساسي في مراحل النمو الحرجة لتوفير العناصر الغذائية، كمنظم فسيولوجي يرفع من كفاءة العمليات الحيوية داخل الخلية النباتية.

التركيب:

- 1- 12% - نيتروجين
- 2- 12% - فوسفور
- 3- 44% - بوتاسيوم



هيبوس معلق 12-12-44

معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
150-250cm ³ /100L water	الرش الورقي
2-3L / fed	التسميد الأرضي

HIPPOS CO.
AGRICULTURAL & INDUSTRIAL LLC

التعريف :
سماد عالي الجودة في صورة معلق عالي النيتروجين يعزز النمو الخضري السريع ويرفع كفاءة التمثيل الضوئي ويدعم حيوية النبات في مراحل النمو النشط.

التركيب:

- 1- 40% - نيتروجين
- 2- 10% - فوسفور
- 3- 10% - بوتاسيوم



هيبوس معلق 40-10-10

معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
200-300gm/100L water	الرش الورقي
2.5-5kg/ fed	التسميد الأرضي

HIPPOS CO.
AGRICULTURAL & INDUSTRIAL LLC

التعريف :
سماد معلق عالي البوتاسيوم يدعم التزهير والإثمار ويحسن جودة الثمار وحجمها وتلونيتها ويرفع كفاءة النبات في المراحل الإنتاجية المختلفة.

التركيب:

- 1- 10% - نيتروجين
- 2- 10% - فوسفور
- 3- 60% - بوتاسيوم



هيبوس معلق 10-10-60

معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
150-300g/100L water	الرش الورقي
3-5kg/ fed	التسميد الأرضي

HIPPOS CO.
AGRICULTURAL & INDUSTRIAL LLC

التعريف :
سماد معلق عالي الفوسفور يدعم التجذير والتزهير والعقد ويعزز نمو النبات وإنتاج الطاقة خلال المراحل الحيوية الحرجة.

التركيب:

- 1- 52% - فوسفور
- 2- 34% - بوتاسيوم



هيبوس معلق 0-52-34

معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
150-300g/100L water	الرش الورقي
3-5kg/ fed	التسميد الأرضي

HIPPOS CO.
AGRICULTURAL & INDUSTRIAL LLC

التعريف :
سماد في صورة سائلة ذكية سهلة الامتصاص، بتركيب متناغم بين العناصر الكبرى حيث يعد "محفز فسيولوجي" يعيد برمجة استجابة النبات للإجهاد ويمنحه "نظاماً دفاعياً متكاملاً" ضد الفطريات

التركيب:

- 1- 40% - فوسفور
- 2- 9% - بوتاسيوم
- 3- 9% - ماغنسيوم



هيبوس فوسماج 5

معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
100-150ml/100L water	الرش الورقي
1-2L / fed	التسميد الأرضي

HIPPOS CO.
AGRICULTURAL & INDUSTRIAL LLC

التعريف :
سماد في صورة سائلة ذكية يقدم للنبات توليفة استراتيجية تتجاوز مجرد كونه سماداً تقليدياً، ليصل إلى كونه "محفزاً فسيولوجياً" متكاملاً. لعلاج نقص الكالسيوم والوقاية من الفطريات

التركيب:

- 1- 36% - فوسفور
- 2- 6% - كالسيوم



هيبوس فوسكال 5

معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
100-150ml/100L water	الرش الورقي
1-2L / fed	التسميد الأرضي

HIPPOS CO.
AGRICULTURAL & INDUSTRIAL LLC

التعريف :
سماد بودر بجودة عالية وتركيبية متقدمة صُممت خصيصاً لإدارة الاحتياجات الفسيولوجية للنبات في مراحل النمو الحرجة.

التركيب:

- 1- 18% - كالسيوم
- 2- 6% - بورون
- 3- 10% - ستراتيك أسيد



هيبوس سوبر كال بي 1

معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
100g/100L water	الرش الورقي
1-2L / fed	التسميد الأرضي

HIPPOS CO.
AGRICULTURAL & INDUSTRIAL LLC

التعريف :
سماد بودر طفرة في كفاءة الامتصاص، يجمع بين التركيز العالي للنقاء وبين التكنولوجيا المخبلية الأكثر استقراراً.

التركيب:

- 1- 15% - زنك مخبلي
- 2- 67.5% - مادة مخبلية (اديتا)



هيبوس زنك 15%

معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
50-100g/100L water	الرش الورقي
0.5-1kg/ fed	الري بالتنقيط



HIPPOS CO.
AGRICULTURAL & INDUSTRIAL LLC.

التعريف :

تركيبة متطورة عالية الفوسفور والبوتاسيوم تعزز التزهير والإثمار وتساعد النبات على مقاومة الإجهاد ونقص العناصر.

التركيب:

- 1- 45% فوسفور
- 2- 55% بوتاسيوم
- 3- 2% إضافات أخرى



هيبوس تايجر

معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
100-150cm ³ / 100L water	الرش الورقي
2-5L/ fed	التسميد الأرضي

HIPPOS CO.
AGRICULTURAL & INDUSTRIAL LLC.

التعريف :

سماد بودر للرش الورقي تام الذوبان في الماء، تم تصميمه بتقنية "المخلبية العالية" لضمان الامتصاص السريع والفاعلية المطلقة.

التركيب:

- 1- 13% منجنيز مخلبي
- 2- 67.5% مادة مخلبية (اديتا)



هيبوس منجنيز 13%

معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
50-100g/ 100L water	الرش الورقي
1kg/ fed	التسميد الأرضي

HIPPOS CO.
AGRICULTURAL & INDUSTRIAL LLC.

التعريف :

تركيبة متوازنة من الزنك والبورون تعالج نقص العناصر وتحفز النمو وتحسن التزهير والعقد والصب في المحاصيل الدرنية.

التركيب:

- 1- 4% زنك
- 2- 11% بورون



هيبوس هارفست

معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
200-300g/ 100L water	الرش الورقي
3-5kg/ fed	التسميد الأرضي

HIPPOS CO.
AGRICULTURAL & INDUSTRIAL LLC.

التعريف :

سماد سائل عالي النقاء، تركيبة غنية بالبوتاسيوم والكبريت، يعزز من التلون والصحة النباتية والحماية ضد الفطريات، الأكروسات والعناكب.

التركيب:

- 1- 35% بوتاسيوم
- (بوتاسيوم بولي سلفايد)
- 2- 40% كبريت



هيبوس كي إس

معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
150-250cm ³ / 100L water	الرش الورقي
2-5L / fed	التسميد الأرضي

HIPPOS CO.
AGRICULTURAL & INDUSTRIAL LLC.

التعريف :

سماد بوتاسيوم حيوي مدعم بالهيومات والفولفات ليعيد توازن التربة ويعزز امتصاص العناصر وإدماصها ويدعم نمو النبات.

التركيب:

- 10% بوتاسيوم
- (مصدره فولفات وهيومات البوتاسيوم)



المرجان

معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
150-250cm ³ / 100L water	الرش الورقي
1.5-3L/ fed	الري بالتنقيط

HIPPOS CO.
AGRICULTURAL & INDUSTRIAL LLC.

التعريف :

سماد سائل سريع الامتصاص تام الذوبان، بتقنية بيولوجية متكاملة مصممة لإعادة ضبط كفاءة النبات الحيوية وزيادة شبكة الجذور وتحسين خواص التربة والإدماص.

التركيب:

- 1- 11% نيتروجين
- 2- 8% فوسفور
- 3- 6% بوتاسيوم
- 4- هيوميك اسيد - فولفيك اسيد
- 5- طحالب بحرية+ إضافات أخرى



هيبوس إنرجي

معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
1L/ fed	الري بالتنقيط
2L/ fed	الري بالغمر


HIPPOS CO.
AGRICULTURAL & INDUSTRIAL LLC.

التعريف :

سماد حديد مخلبي عالي النبات على شكل [أورثو-أورثو 6.4]، يعالج نقص الحديد بكفاءة عالية ويضمن امتصاصه حتى في الأراضي القلوية والجيرية.

التركيب:

- 1- 6% حديد
- 2- مخلب على EDDHA



هيبوس هيرو فيرت

معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
500g/ fed	ري بالتنقيط
1kg/ fed	ري بالغمر

HIPPOS CO.
AGRICULTURAL & INDUSTRIAL LLC.

التعريف :

تركيبة متخصصة ذكية من الفوسفور (في صورة فوسفيت) والنحاس (استينات النحاس) تعزز العمليات الحيوية وتدعم النبات في مواجهة الإجهادات الحيوية والفسيولوجية المختلفة والأمراض الفطرية والبكتيرية.

التركيب:

- 1- 10% فوسفور
- 2- 10% نحاس



هيبوس كوبر فوس

معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
150-300cm ³ / 100L water	الرش الورقي
3-5L/ fed	التسميد الأرضي



التعريف :

تركيبة متوازنة متخصصة من الكالسيوم والمغنسيوم والبورون تعزز قوة النبات وتحسن النمو وترفع جودة وإنتاجية المحصول.

التركيب:

- 1- 18% — كالسيوم
- 2- 3% - - مغنسيوم
- 3- 1% - - بورون



هيبوس كال ماج بي

معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
100-150cm ³ / 100L water	الرش الورقي
2-3L/ fed	التسميد الأرضي



التعريف :

سماد حديد بودر سريع الامتصاص تام الذوبان مخبل بالكامل على EDTA يعالج نقص الحديد ويرفع كفاءة التمثيل الضوئي والعمليات الحيوية.

التركيب:

- 1- 13% — حديد
- 2- 67.5% — — مخبل على EDTA



هيبوس ايرون 13%

معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
500g/ fed	ري بالتنقيط
1kg/ fed	ري بالغمر
50-150g/ 100L water	الرش الورقي



التعريف :

تركيبة متخصصة سهلة الامتصاص في جميع أنواع الأراضي لعلاج ملوحة التربة وتعويض نقص الكالسيوم بتقنية تخليب متطورة؛ لتعزيز الامتصاص وتحسين نمو النبات في الظروف الصعبة.

التركيب:

- 14% — كالسيوم

معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
200-250cm ³ / 100L water	الرش الورقي
2-5L/ fed	التسميد الأرضي

هيبوس سال اكس



التعريف :

سماد عضوي معالج ومعقم في صورة حبيبات مضغوطة يمد النبات بالعناصر الغذائية الأساسية (NPK) والمادة العضوية اللازمة لتحسين خصوبة التربة ودعم النمو.

التركيب:

- 1- 4% • نيتروجين
- 2- 10% — فوسفور
- 3- 6% • بوتاسيوم
- 4- 4% • كالسيوم



اورجانو ماكس

معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
800-1000kg/ fed	التسميد الأرضي



التعريف :

تركيبة متوازنة تجمع بين قوة السليكون وحيوية البوتاسيوم؛ لضمان أعلى معدلات النمو وأقوى حماية طبيعية للمحاصيل.

التركيب:

- 1- 10% — بوتاسيوم
- 2- 25% — — سليكون

معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
150-250cm ³ / 100L water	الرش الورقي
2-3L/ fed	التسميد الأرضي

هيبوس سليكانو K



التعريف :

خليط متوازن من العناصر الصغرى يعزز العمليات الحيوية ويرفع كفاءة التمثيل الغذائي ويعالج نقص العناصر الدقيقة.

التركيب:

- 1- 4% - - زنك
- 2- 4% - - حديد
- 3- 3% - - منجنيز
- 4- 2% • - - مغنسيوم
- 5- 0.5% • - - نحاس
- 6- 0.05% • - - موليبدنم
- 7- 1.5% - - بورون



هيبوس سوبر ميكرو

معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
75-100g/ 100L water	الرش الورقي
0.5kg/ fed	التسميد الأرضي



التعريف :

تركيبة متكاملة من الكالسيوم والزنك والبورون تعالج نقص العناصر وتعزز النمو وتحسن جودة وإنتاجية المحصول.

التركيب:

- 1- 24% — كالسيوم
- 2- 2% - - زنك
- 3- 1% • - - بورون

معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
150-250cm ³ / 100L water	الرش الورقي
2.5-5L/ fed	التسميد الأرضي

هيبوس كال بي زد



التعريف :

سماد حيوي متقدم يعتمد على مستخلص الطحالب البحرية مدعم بالفوسفور والبوتاسيوم لتحفيز النمو وتعزيز العمليات الفسيولوجية للنبات.

التركيب:

- 1- 85% — طحالب
- 2- 6% - - فوسفور
- 3- 9% - - بوتاسيوم



هيبوس الـجـا

معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
150-250cm ³ / 100L water	الرش الورقي
0.5L/ fed	التسميد الأرضي



HIPPOS CO.
AGRICULTURAL & INDUSTRIAL LLC.

التعريف :

تركيبة متطورة تجمع بين التغذية المعدنية السريعة (بالنيروجين والبوتاسيوم) وقوة الحماية للزيوت المعدنية لتعزيز النمو ودعم حماية النبات من بعض الآفات.

التركيب:

- 1- 5% - نيروجين
- 2- 10% - بوتاسيوم



34
برونز 5-0-10

معدلات الاستخدام

150-250cm³/ 100L water

طريقة الاستخدام

الرش الورقي

HIPPOS CO.
AGRICULTURAL & INDUSTRIAL LLC.

التعريف :

تركيبة عالية النقاوة والتركيز تدعم العمليات الفسيولوجية وتعزز النمو وتحسن جودة وإنتاجية المحصول.

التركيب:

- 1- 30% - بوتاسيوم
- 2- 10% - ماغنسيوم



33
هيبوس توب K ماج

معدلات الاستخدام

150-300g/ 100L water

طريقة الاستخدام

الرش الورقي

2-5kg/ fed

التسميد الأرضي

HIPPOS CO.
AGRICULTURAL & INDUSTRIAL LLC.

التعريف :

منظم نمو متطور يحفز انقسام واستطالة الخلايا ويعزز النمو وكفاءة الامتصاص وسرعة استجابة النبات حتى تحت ظروف الإجهاد.

التركيب:

- 2% - جبريليك أسيد



36
هيبوس جيبرو

معدلات الاستخدام

50-75cm³/ 100L water

طريقة الاستخدام

الرش الورقي

150-200cm³/ fed

التسميد الأرضي

HIPPOS CO.
AGRICULTURAL & INDUSTRIAL LLC.

التعريف :

سماد نحاس مخلي عالي التركيز مخلب بالكامل على EDTA سريع الامتصاص لعلاج نقص النحاس ودعم النمو والعمليات الحيوية.

التركيب:

- 1- 15% - نحاس
- 2- 69% - EDTA-2



35
هيبوس نحاس 15%

معدلات الاستخدام

200-300g/ 600L water

طريقة الاستخدام

الرش الورقي

1-2kg/ fed

التسميد الأرضي

HIPPOS CO.
AGRICULTURAL & INDUSTRIAL LLC.

التعريف :

منظم نمو يحتوي على الأندول مع بارا-كلوروفينوكسي أسيتيك أسيد (CPA-4) ليعزز انتشار الجذور، عقد الثمار ويقلل التساقط ويحسن جودة وإنتاجية المحصول.

التركيب:

- 7g/L (0.7%) - بارا كلوروفينوكسي أسيتيك أسيد



38
اندول بلس

معدلات الاستخدام

500-750g / fed

طريقة الاستخدام

ري بالتنقيط

HIPPOS CO.
AGRICULTURAL & INDUSTRIAL LLC.

التعريف :

سماد كالسيوم مخلي عالي الجودة مخلب بالكامل على EDTA سريع الامتصاص لتعويض نقص الكالسيوم وتحسين قوة وجودة النبات.

التركيب:

- 1- 10% - كالسيوم
- 2- 73% - EDTA-2



37
هيبوس كالسي

معدلات الاستخدام

200-500g/ fed

طريقة الاستخدام

الرش الورقي

1-3kg/ fed

التسميد الأرضي

HIPPOS CO.
AGRICULTURAL & INDUSTRIAL LLC.

التعريف :

تركيبة متطورة تحفز العمليات الحيوية وتعزز عقد الثمار وتحسن جودة وإنتاجية المحصول.

التركيب:

- 5.15% - بيتا نافثوكسي أسيتيك أسيد (BNOA)



40
بيتا سيت

معدلات الاستخدام

75cm³/ 100L water

طريقة الاستخدام

الرش الورقي

HIPPOS CO.
AGRICULTURAL & INDUSTRIAL LLC.

التعريف :

سماد مخلي عالي الجودة مخلب بالكامل على EDTA سريع الامتصاص لتعويض نقص الماغنسيوم ودعم التمثيل الضوئي وحيوية النبات.

التركيب:

- 1- 6% - ماغنسيوم
- 2- 72% - EDTA-2



39
هيبوس ماج

معدلات الاستخدام

150-300g/ fed

طريقة الاستخدام

الرش الورقي

0.5- 1.5kg/ fed

التسميد الأرضي

**AGRARES**

التعريف :
التقنية الحيوية المتقدمة لتحفيز النمو، التحجيم الفائق، وتحسين جودة وصلاحية الثمار التصديرية.

التركيب:

- 1- 1.12% — حديد
- 2- 0.24% — زنك
- 3- 0.6% • منجنيز
- 4- 0.12% • نحاس
- 5- 0.24% • بورون
- 6- 0.02% • موليبدنم

**42 اجاريس إنجورد**

معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
50-100cm ³ / 100L water	الرش الورقي
1-2kg/ fed	التسميد الأرضي

AGRARES

التعريف :
التكنولوجيا الإسبانية المتقدمة لبناء شبكة جذور قوية وتثبيت الشتلات، و حماية البادرات.

التركيب:

- 1- 7% — 1- نيتروجين
- 2- 6.5% — 2- فوسفور
- 3- 6.5% — 3- بوتاسيوم
- 4- 8.75% — 4- أحماض امينية نباتية

**44 اجاريس إنرايزنتي**

معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
100-150 cm ³ / 100L water	الرش الورقي
1L/ fed	(غمس صواني الشتلات) التسميد الأرضي

AGRARES

التعريف :
السر الاحترافي لتزهر غزير وعقد وفير، فهو سماد متخصص عالي الكفاءة، الدافع الأمثل لعملية التزهير وتثبيت العقد في مختلف المحاصيل الزراعية (الخضر، الفاكهة، والمحاصيل الحقلية).

التركيب:

- 1- 7.2% — 1- نيروجين
- 2- 1.2% — 2- بورون
- 3- 14.4% — 3- فوسفور
- 4- 0.24% • 4- موليبدنم
- 5- 2% — 5- أحماض أمينية

**41 اجاريس فلاورينج**

معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
100-150cm ³ / 100L water	الرش الورقي

AGRARES

التعريف :
مركب سائل متطور بصياغة فريدة مصممة لإمداد النبات بعنصري الكالسيوم والبورون في صورة فائقة الامتصاص والنفاذية، بفضل احتوائه على مخلب طبيعي.

التركيب:

- 1- 15.3% — 1- كالسيوم
- 2- 1.13% — 2- بورون
- 3- 75% — 3- جلوكونيك اسيد

**43 اجاريس كاسب**

معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
100-150cm ³ / 100L water	الرش الورقي
1-2L / fed	الري بالتنقيط

AGRARES

التعريف :
تركيبه عالية التركيز من البورون تعزز انتقال العناصر الغذائية وتحسن التزهير والعقد ورفع جودة وإنتاجية المحصول.

التركيب:

- 14.85% — بورون

**46 اجاريس بـ 11**

معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
25-50cm ³ / 100L water	الرش الورقي
500- 750 cm ³ / fed	التسميد الأرضي

AGRARES

التعريف :
سماد حديد مخلب عالي النقاء مصمم خصيصاً للتطبيق الأرضي وحققاً مع نظم الري الحديثة.

التركيب:

- 6% — حديد مخلب على ايدها
- اورثو-اورثو 4.8

**45 اجاريس حديد بلس 4.8**

معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
500g/ fed	ري بالتنقيط
1kg / fed	ري بالغمر

AGRARES

التعريف :
سماد بوتاسيوم متطور عالي الكفاءة سريع الامتصاص يعزز جودة الثمار ويحسن التحجيم والإنتاجية.

التركيب:

- 1- 42.9% — 1- بوتاسيوم
- 2- 5.18% — 2- مخلب على ايديتا

**47 اجاريس اقرا بوتاس**

معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
150-250 g/ 100L water	الرش الورقي
2-3 kg/ fed	التسميد الأرضي



48 مبيد نحاس

التعريف :

Agernatur تركيبة مخليبة مبتكرة تتميز باحتوائها على نسبة عالية من الجلوكونات وهي عامل مخليبي طبيعي وعضوي عالي الكفاءة يسهل امتصاصها بالكامل ونفاذها السريع عبر جدران الخلايا النباتية سواء رشاً أو حقناً.

التركيب:

- 1- نحاس 8%
- 2- كبريت 10%
- 3- جلوكونيك اسيد 70%

طريقة الاستخدام

الرش الورقي	150-250ml/ 100L water
التسميد الأرضي	1-2L/ fed



49 ايجير فلور

التعريف :

Agernatur سماد بودر تام الذوبان في الماء تم تطويره خصيصاً لتحسين التزهير

التركيب:

- 1- فوسفور 9.5%
- 2- بوتاسيوم 12.6%
- 3- موليبدينم 10%
- 4- بورون 8%
- 5- زنك 1.6%
- 6- اديتا 7.2%
- 7- أحماض امينية 5%

طريقة الاستخدام

الرش الورقي	500-750 g/ fed
الري بالتنقيط	1-1.5kg/ fed



50 كومبليكس كيه نريميوم

التعريف :

Agernatur مركب نموذجي فريد متطور مصمم خصيصاً لدعم النبات في المراحل الحرجة من عمر المحصول (مراحل التزهير، عقد الثمار، والتجسيم).

التركيب:

- 1- نيتروجين 7.44%
- 2- بوتاسيوم 25%
- 3- بورون 1%
- 4- موليبدينم 0.02%
- 5- كبريت 9%
- 6- طحالب 7%

طريقة الاستخدام

الرش الورقي	150-200ml/ 100L water
الري بالتنقيط	1-2L/ fed



51 مبيد سالي

التعريف :

Agernatur الابتكار المتكامل والدفاع الأول لمحاصيلك الزراعية، ضمم بتركيبة متوازنة وفريدة تجمع بين العناصر الكبرى الأساسية وعنصر الكالسيوم القائد، مدعوم بقوة الأحماض العضوية الكربوكسيلية

التركيب:

- 1- نيتروجين 3%
- 2- بوتاسيوم 15%
- 3- كالسيوم 14%
- 4- ستراتيك اسيد 10%

طريقة الاستخدام

التسميد الأرضي	0.5-1kg/ fed
----------------	--------------



52 تيربو ميكس

التعريف :

Agernatur توليفة متوازنة من أهم العناصر الصغرى لسد نقص العناصر بفعالية وسرعة، يمنع ظهور أعراض الاصفرار، التقزم، أو تشوه الأوراق، ويضمن استمرار النمو الطبيعي للنبات دون توقف.

التركيب:

- 1- زنك 5%
- 2- حديد 5%
- 3- منجنيز 5%
- 4- نحاس 5%
- 5- كبريت 10.62%
- 6- أحماض امينية 11.89%

طريقة الاستخدام

المحاصيل الحقلية	300-500 ml/ fed
أشجار الفاكهة	100 ml/ 100L



53 توربين

التعريف :

Agernatur تركيبة مخليبة متطورة ومتوازنة من العناصر الصغرى الأساسية، صُممت خصيصاً لتكون بمثابة "المحرك الديناميكي" للنبات.

التركيب:

- 1- زنك 0.7%
- 2- حديد 7.5%
- 3- منجنيز 3.5%
- 4- نحاس 0.5%
- 5- بورون 0.5%

طريقة الاستخدام

الرش الورقي	100g/ 100L water
الري بالتنقيط	300-500g/ fed



54 فوسفيتو كي 42-28

التعريف :

Agernatur سماد سائل فائق التطور والدعم، ضمم خصيصاً ليكون الحل المتكامل لتحفيز النمو، رفع الجودة، وحماية المحاصيل لوجود الفوسفور في صورة الفوسفيت

التركيب:

- 1- فوسفور 42%
- 2- بوتاسيوم 28%

طريقة الاستخدام

الرش الورقي	100-150g/ 100L water
التسميد الأرضي	1L / fed



55 سيتو ميجالون

التعريف :

Agernatur مركب فريد يجمع بين أقوى المحفزات الحيوية مع العناصر الكبرى الأساسية بنسب متوازنة ومدروسة علمياً.

التركيب:

- 1- 6- بنزيل ادينين (سيتوكينين) 5%
- 2- اوكسين 4%
- 3- فوسفور 17.4%
- 4- بوتاسيوم 11.2%

طريقة الاستخدام

الرش الورقي	15-20 cm3/ 100L water
-------------	-----------------------



56 كوماتر بوت

التعريف :

سماد مبتكر بكفاءة عالية، تجمع بين عنصري البوتاسيوم والفوسفور في صورة فوسفيت بفعالية ممتدة سريعة الامتصاص.

التركيب:

- 1- فوسفور 42%
- 2- بوتاسيوم 28.28%



معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
100-150cm ³ /100L water	الرش الورقي
2-5L/ fed	التسميد الأرضي


57 بروسبرينت

التعريف :

سماد حيوي متطور ومتكامل، يعمل على بناء وتقوية المجموع الجذري، بتناغم فريد بين محتواه العالي من الفسفور والزنك، المدعوم بالأحماض الأمينية، الفولفيك أسيد، ومنظمات النمو المتخصصة.

التركيب:

- 1- نيتروجين 6%
- 2- فوسفور 30%
- 3- زنك 4.5%
- 4- أحماض أمينية حرة 9%
- 5- فولفيك أسيد 10%
- 6- منظمات نمو (اندول أسيتيك أسيد-نفتالين أسيتيك أسيد-سيوتكينين) 1.5%



معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
500g/ fed	التسميد الأرضي


58 ماستر فير

التعريف :

سماد حديد مخلي (حببات دقيقة تامة الذوبان في الماء)، يحمي عنصر الحديد من التثبيت في التربة القلوية والكلسية الصعبة، مما يضمن للنبات امتصاصاً كاملاً ومستمراً لفترات طويلة.

التركيب:

- 1- حديد (اورثو-اورثو 4.8)
- 2- مخلب على ايدها 39%



معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
500g/ fed	ري بالتنقيط
1kg/ fed	ري بالغمر

59 إيكو

التعريف :

المحرك الأساسي لبناء وتقوية المجموع الجذري للنبات، بتركيب فريدة وعالية التركيز تجمع بين الفوسفور، الزنك، والنيتروجين.

التركيب:

- 1- نيتروجين 5%
- 2- فوسفور 45%
- 3- زنك 16.5%



معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
100-150cm ³ /100L water	الرش الورقي
2-5L/ fed	التسميد الأرضي

60 موبى كومبى

التعريف :

مزيغ من العناصر الصغرى الضرورية للنبات، يوفر دعم غذائي شامل للنبات في جميع مراحل نموه، يضمن منع ظهور أعراض نقص العناصر.

التركيب:

- 1- حديد 7%
- 2- زنك 5%
- 3- منجنيز 7%
- 4- نحاس 1%
- 5- بورون 1%
- 6- ماغنسيوم 3%
- 7- كبريت 10.8%



معدلات الاستخدام	طريقة الاستخدام
75-100g/ 100L water	الرش الورقي
350-500g/ fed	التسميد الأرضي

61 هوميزيم

التعريف :



محفز و منشط حيوي للنبات والتربة والكائنات الحية.

التركيب:

10.8% بوتاسيوم
(مصدره هيومات البوتاسيوم)



طريقة الاستخدام	معدلات الاستخدام
التسميد الأرضي	3kg/ fed (تبعاً لعمر النبات ونوعه)

62 ميني فولفات

التعريف :



محفز و مخلص طبيعي لربط العناصر الغذائية الموجودة في التربة، ويسرع من انتقال العناصر داخل أنسجة النبات ويعزز من نشاط الإنزيمات الحيوية.

التركيب:

10% بوتاسيوم
(مصدره فولفات البوتاسيوم)



طريقة الاستخدام	معدلات الاستخدام
الرش الورقي	1.5-3g/ 200L water
التسميد الأرضي	1-3kg/ fed

63 الجيكا

التعريف :



مركب يجمع بين قوة البوتاسيوم والدعم الحيوي لمستخلص الطحالب البحرية الطبيعية Ascophyllum nodosum.

التركيب:

1- 10% بوتاسيوم
2- 90% طحالب بحرية



طريقة الاستخدام	معدلات الاستخدام
الرش الورقي	300g/ fed
التسميد الأرضي	0.5-1 kg/ fed

64 ميني ووبي روت

التعريف :



منظم نمو جذري يحفز تكوين الجذور ويعزز سرعة التجذير وتحسين قوة وحيوية النبات.

التركيب:

3% اندول بيوتيريك اسيد (IBA)

طريقة الاستخدام	معدلات الاستخدام
الرش الورقي	30-50g/ 100L water
الري بالتنقيط	100g/ 100L water

65 موني روت بلس

التعريف :



منظم نمو متطور يدعم ويوجه العمليات الحيوية والفسولوجية داخل النبات حيث يحفز تكوين الجذور ويرفع كفاءة امتصاص العناصر وزيادة حيوية النبات.

التركيب:

1- اندول بيوتيريك اسيد (IBA) 3%
2- نفتالين اسيتيك اسيد (NAA) 3%

طريقة الاستخدام	معدلات الاستخدام
الرش الورقي	50g/ 100L water
الري بالتنقيط	100g/ 100L water

66 مينيدوكو ماب

التعريف :



سماد موني أمونيوم فوسفات عالي الذوبان سريع الامتصاص يدعم تكوين المجموع الجذري ويحفز التزهير والعقد ويرفع جودة وإنتاجية المحصول.


التركيب:

1- نيتروجين 12%
2- فوسفور 61%

طريقة الاستخدام	معدلات الاستخدام
الرش الورقي	250g/ 100L water
التسميد الأرضي	2.5-3kg/ fed

67 موني براسينو اكس

التعريف :



منظم نمو نباتي طبيعي يحفز النمو ويعزز مقاومة الأجهاد ويحسن جودة وإنتاجية المحصول.

التركيب:

0.01% Homobrassinolide

طريقة الاستخدام	معدلات الاستخدام
الرش الورقي	25cm3/ 100L water

68 مينيدوكو مكاب

التعريف :



سماد عالي النقاء خالي من النيتروجين والكلور يدعم التزهير والعقد ويعزز نمو الجذور ويحسن جودة وإنتاجية المحصول.

التركيب:

1- فوسفور 52%
2- بوتاسيوم 34%

طريقة الاستخدام	معدلات الاستخدام
الرش الورقي	250cm3/ 100L water
التسميد الأرضي	2-3L/ fed




التعريف :

منظم نمو نباتي يحفز إنتاج الايثيلين لتسريع نضج وتلوين الثمار وتحسين الجودة ويزيد من التجانس والتبكير في الحصاد.

48%

التركيب:

Ethephon

معدلات الاستخدام

100-250cm³/ 100L water

طريقة الاستخدام

الرش الورقي

70 موني ايفون



الشركة المصدرة
Jixian Qingfeng Tianying Blochemical

التعريف :

منظم نمو مدعم بالعناصر الغذائية يحتوي على حمض الجبريليك لتحفيز النمو وزيادة التزهير والعقد ورفع إنتاجية المحصول.

10%

التركيب:

جبريليك اسيد

معدلات الاستخدام

1-2 قرص / 100 لتر ماء

69 موني اكس




التعريف :

تركيبة فريدة من الزنك والكبريت لتعويض نقص الزنك وتحسين قدرة النبات على تحمل الإجهادات من خلال التسميد الأرضي.

1- 21%

2- 10%

التركيب:

1- زنك
2- كبريت

معدلات الاستخدام

1-2kg/ fed

طريقة الاستخدام

التسميد الأرضي



72 ميندكو زنك هيتا




التعريف :

تركيبة عالية التركيز من الزنك والكبريت تعزز النمو وترفع كفاءة التمثيل الضوئي وعلاج نقص الزنك السريع لتحسين جودة وإنتاجية المحصول.

1- 35%

2- 17%

التركيب:

1- زنك
2- كبريت

معدلات الاستخدام

50g/100L water

طريقة الاستخدام

الرش الورقي



71 ميندكو زنك مونو

شركاؤنا في النجاح



مبيدكو
MOBEDCO
لتجارة المبيدات والأسمدة الزراعية